# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| Директорат | | | | | |
| 0001. Заместитель генерального директора по экономической безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0002. Заместитель генерального директора по научно-методической деятельности и инновациям | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Бухгалтерия | | | | | |
| 5590.0008А. Ведущий бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел управления комплексными проектами (ОУКП) | | | | | |
| 0003А. Директор проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба качества | | | | | |
| 0004. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба по охране труда и технике безопасности | | | | | |
| 0005. Специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Испытательный аналитический центр (ИАЦ) | | | | | |
| 0006. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0007. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0008. Разнорабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5590.0045А. Дробильщик (бригадир) | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | | | |
| | Усовершенствовать систему вентиляции, применение СИЗОД | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| Отдел экологии и рационального природопользования (ОЭРП) | | | | | |
| 0009. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0010. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0011. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0012. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) | | | | | |
| 21А. Специалист по снабжению | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Завод технологического оборудования (ЗТО) | | | | | |
| 0013. Главный технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Производственно-технический отдел (ПТО) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0014. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел выпуска продукции (ОВП) | | | | | |
| 0015. Техник-стажер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел метрологического обеспечения количественного химического анализа (ОМО КХА) | | | | | |
| 0016. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 00803321А. Разнорабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел обогащения минерального сырья (ООМС) | | | | | |
| Лаборатория обогащения руд | | | | | |
| 0017. Научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Лаборатория предварительного обогащения | | | | | |
| 0018А. Старший лаборант | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0019. Старший научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0020. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Ремонтно-хозяйственная служба (РХС) | | | | | |
| 0021. Уборщик служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0022А. Уборщик служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0023А. Подсобный рабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0024. Подсобный рабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0025. Уборщик территорий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба главного энергетика (СГЭ) | | | | | |
| 0026А. Электромонтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0027А. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0028. Инженер по обслуживанию систем связи | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Архитектурно-строительный отдел (АСО) | | | | | |
| 0029. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор конструктивных решений (КР) | | | | | |
| 0030. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0031А. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0032А. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0033. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор архитектурных решений (АР) | | | | | |
| 0034. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | труда: не требуются | | | | |
| 0035. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0036А. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор пожарной безопасности (ПБ) | | | | | |
| 0037. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0038. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор генплана и транспорта (ГТ) | | | | | |
| 0039. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0040. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0041А. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел инженерных сетей (ОИС) | | | | | |
| 0042. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор по проектно-сметной работе (СПСР) | | | | | |
| 0043. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0044. Ведущий инженер по проектно-сметной работе | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0045. Инженер 1 категории по проектно-сметной работе | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Электротехнический сектор (ЭТС) | | | | | |
| 0046. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0047А. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0048. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор сетей водоснабжения и водоотведения (СВК) | | | | | |
| 0049. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0050А. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор отопления, вентиляции, тепловых сетей (СОВК) | | | | | |
| 0051. Руководитель сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0052. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сектор автоматизации и сетей связи (САиСС) | | | | | |
| 0053А. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0054. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0055. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел инженерных изысканий (ОИИ) | | | | | |
| 0056. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | труда: не требуются | | | | |
| 0057. Главный геодезист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0058. Главный специалист по гидрометеорологии | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0059. Главный специалист по камеральным геодезическим работам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0060. Главный специалист по геологии | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0061. Главный специалист по экологии | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел автоматизированных систем (ОАС) | | | | | |
| 0062. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0063. Главный специалист по разработке программного обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0064. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 0065А. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел охраны окружающей среды (ОООС) | | | | | |
| 0066. Ведущий научный сотрудник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел обогащения минерального сырья (ООМС) | | | | | |
| 0067. Заведующий группой обогащения руд редких и редкоземельных металлов лаборатории обогащения руд | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Инженерно-коммерческий центр | | | | | |
| 0068. Заместитель директора ИКЦ по общим вопросам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел организации труда и заработной платы | | | | | |
| 0069. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 25.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Генеральный директор | | Печенин Евгений Юрьевич | 27.08.24 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Главный инженер | | Крутько Александр Николаевич | 12.08.24 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам | | Афанасьева Татьяна Львовна | 12.08.24 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник службы ОТ и ТБ | | Седова Наталья Георгиевна | 08.08.2024 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заместитель генерального директора по хозяйственным вопросам<br>(должность) | (подпись) | Шмаков Валерий Александрович<br>(Ф.И.О.) | 13.08.24г.<br>(дата) |
| Председатель первичной профсоюзной организации в АО «Иргиредмет»<br>(должность) | (подпись) | Мезенцев Борис Николаевич<br>(Ф.И.О.) | 13.08.2024<br>(дата) |
| Начальник отдела кадров<br>(должность) | (подпись) | Гааль Елена Владимировна<br>(Ф.И.О.) | 13.08.2024г.<br>(дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5071<br>(№ в реестре экспертов) | (подпись) | Назипов И.Р.<br>(Ф.И.О.) | 25.06.2024<br>(дата) |

ИНН 1660229914 «Центр-качества» Специальная оценка условий труда